


105,00 mm

# BIOTOX

## CARRAPATICIDA E SARNICIDA

**USO VETERINÁRIO**  
Pulverização e Banho 

**FÓRMULA**  
Cada 100mL contém:

Amitraz	12,5g
Veículo q.s.p	100,0mL

**INDICAÇÕES**

Utilizado como carrapaticida e sarnicida para cães.

**MODO DE USAR E POSOLOGIA**

Uso externo através de pulverização e banho:  
**Cães** - No tratamento da sarna sarcóptica, diluir 10mL de **BIOTOX** em 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo o banho com 7 a 10 dias de intervalo. No tratamento da sarna demodécica, diluir 10mL de **BIOTOX** em 2,5 litros de água, banhando o animal num total de 3 a 4 banhos, com intervalo semanal. No controle de carrapatos, diluir 10mL de **BIOTOX** em 5 litros de água banhando uma vez e repetindo após 3 semanas se necessário. Aplicar a mistura no cão, friccionando bem o pelo com uma esponja ou pano (todo o corpo do animal deve ser molhado pela mistura, principalmente entre as pernas, cauda e cabeça). O animal não deve ser enxaguado, deve ser seco à sombra e não deve lamber o produto. Não guardar a sobra da solução.

128,00 mm

**PRECAUÇÕES**

Evitar o tratamento de animais estressados ou cansados e nas horas mais quentes do dia. Evitar esforço físico ou estressar o animal após tratamento. Evitar o tratamento de fêmeas em estado adiantado de gestação, apesar de não se conhecer casos de aborto ou má formação (teratogênicos) de fetos. Ao operador evite o contato de **BIOTOX** com a pele, mãos, boca e olhos. Caso haja contato lave-os com sabão e água em abundância. Usar equipamentos de segurança (máscara, luvas, roupa protetora impermeável e botas). Não pulverizar contra o vento, bem como não utilizar pulverizadores manuais ou mecânicos com vazamentos. Em caso de ingestão acidental ou suspeita de intoxicação, procurar imediatamente um médico. Não se conhece nenhum antídoto específico para o princípio ativo do **BIOTOX**, devendo-se fazer tratamento analéptico e sintomático tanto nos casos humanos como em animais. Sintomas como depressão do SNC e respiratória, queda de pressão sanguínea, distúrbios digestivos, cefaléia, agitação corporal, tremores e convulsões são causados por intoxicação pelo componente ativo do **BIOTOX**. Não utilizar as embalagens vazias para outros fins.



**APRESENTAÇÃO**

Frasco contendo 20mL.  
 Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
 Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.424/96 em 26/01/1996.



**Responsável técnico:**  
 Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516


**Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.**

**Proprietário e Fabricante:**  
**BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**  
 Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150  
 Jaboticabal - SP- Fone: 16 3209-3500  
 CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
 0800 702 3551  
[www.biofarm.com.br](http://www.biofarm.com.br)

  
 Tecnologia em veterinária

020243.100320.NV1



**Cliente:** Biofarm

**Produto:** Bula Biotox PET

**BIO020243**

**Data:** 21/11/2019

**Programa:** Corel

**Responsável:** Eliana Godoy

**(16) 9 9157 2527**



**Papel OffSet 90g - Branco**

**105mm x 128mm**

**ALERTA:** Qualquer mudança feita pelo fornecedor deverá ser submetida ao cliente e à CIPO. Todos os textos e informações legais deste material são de responsabilidade do cliente, inclusive os códigos do material, de barras e selos de entidades. A CIPO não se responsabilizará por erros após a impressão desta peça, uma vez aprovada pelo cliente.

**Dobras:**

