

MEGA-EQUI

ANABOLIZANTE INJETÁVEL DE AÇÃO PROLONGADA PARA EQUINOS

USO VETERINÁRIO
Solução Injetável



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Undecilenato de boldenona	5,0g
Veículo q.s.p.	100,0mL

**ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE
PERÍODO DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ABATE - ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS
DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.**

INDICAÇÕES

MEGA-EQUI é indicado para uso exclusivo em equinos, no tratamento coadjuvante de diversos estados patológicos, tais como: distrofia muscular, osteoporose, anemia aplástica, caquexia, anorexia; favorece a retenção de cálcio e fósforo, contribuindo para maior desenvolvimento dos ossos. Seu uso também é indicado nos estados de debilidade após doença, cirurgia, lesões ortopédicas (inclusive laminite), na melhoria das condições físicas gerais e após excesso de trabalho ou treinamento.

MODO DE USAR

MEGA-EQUI é uma solução pronta para uso e deve ser administrada por via intramuscular profunda.

POSOLOGIA

A dose preconizada varia de 0,25 a 1,1mg por Kg de peso corporal, equivalente a administração de 0,25 a 1,1mL para cada 50Kg de peso, independentemente da idade ou sexo do animal, conforme tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose em mL
150Kg	de 0,75 a 3,30mL
200Kg	de 1,00 a 4,40mL
250Kg	de 1,25 a 5,50mL
300Kg	de 1,50 a 6,60mL
350Kg	de 1,75 a 7,70 mL
400Kg	de 2,00 a 8,80mL
450Kg	de 2,25 a 9,90mL
500Kg	de 2,50 a 11,0mL

O intervalo entre cada aplicação deverá ser de 2 ou 3 semanas. A determinação da dose e a duração do tratamento devem ser avaliadas pelo Médico Veterinário, embora, na maioria dos casos, se obtenha a resposta esperada com uma ou duas aplicações do produto.

EFEITOS COLATERAIS

MEGA-EQUI é bem tolerado pelos equinos e, de forma geral, não apresenta efeitos colaterais ou secundários, desde que respeitadas as doses e metodologia de uso. Em doses excessivas e constantes podem ser observados efeitos androgênicos ou masculinizantes (muito evidentes nas fêmeas). Retenção de sódio e água (podendo levar ao aparecimento de edema) e aumento da agressividade (tornando mais difícil o manejo dos animais). A eficiência reprodutiva de machos e fêmeas é prejudicada durante o tratamento. Estes efeitos são transitórios e geralmente desaparecem com a suspensão do uso do produto.

LIMITAÇÕES DE USO

Uso exclusivo em equinos. Não administrar em éguas prenhes. Não usar em animais destinados ao consumo humano.

CONTRAINDICAÇÕES

O uso de **MEGA-EQUI** é considerado "dopping" e, portanto, proibido na prática de esportes. Resíduos de undecilenato de boldenona podem ser detectados até 40 dias após a última aplicação.

PRECAUÇÕES GERAIS

Respeitar as normas de assepsia durante a manipulação e aplicação do produto. Não utilize nem guarde perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Se o produto entrar em contato com detergentes a base de amoníaco, como por exemplo, sabões e nitratos, pode ocorrer precipitação do mesmo.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS A SAÚDE.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 10mL e 50mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.782/04 em 28/01/2004.

Responsável técnico: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM
RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.**



Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP- Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço
de Atendimento
ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM
Tecnologia em veterinária